


Equipo de Monitoreo



Camara para interiores con funcion de servidor y Voz. Compresión Imagen JPEG, Resolucion 640x480,320x240,160x120, Imagen calidad 3 modos(fino, normal, basico), Velocidad Cuadro Max.30cps(320x240,160x120) ; Max.15cps(640x480),Seguridad ID,Codigo,Protocolo IPv4 stack(TCP,UDP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS,ARP,ICMP,POP3,NTP),No. accesos Max.4 accesos,Especificaciones de la Camara,Pan(horiz direccion) -90° To +90°,Tilt(vertical direccion) -30° To +30°,Velocidad Rotacion,Pan: Max. 18 gradps/sec Tilt: Max.15 grado/sec,No. De pixeles 350,000 pixeles CMOS,Punto Focal Lente Variable(Rango Focal: 0.5m to ∞),Lente F3.5,Minima Iluminacion 0.1 a 100000 lux(modos nocturno),Audio Seccion,Sistema compression voz ADPCM 22kbps,Banda Voz 300Hz – 3.4kHz,Entrada de Audio Con microfono,Interface,Red Ethernet (10Base-T/100Base-TX),SD Puerto de memoria Tamaño, Total(operacion,garantizada por 1GB,512MB,256MB,128MB y 64MB SD Card),AV Salida NTSC, General, Temperatura operacion 10C – 55C,Operacion humedad 20% - 85%,Fuente de poder Especial AC adaptador(incluido con el producto 9V DC), Especificaciones Compatibles PC, OS Microsoft Windows XP ,Windows 2000,WindowsME,Windows98SE, CPU Pentium 800MHz o mayor,Protocolo TCP/IP(HTTP,TCP,UDP,IP,DNS,ARP,ICMP),Protocolo debera ser instalado, Interface 0/100-Mbps LAN debera ser instalada, Navegador Internet Explorer 6.0 o posterior,Audio Funcion audio, DiscoDuro 20GB o mas(para grabacion) *Propuesta limitada a existencias y minimo de compra. – TAMBIEN TENEMOS MODELO WIFI Y ALAMBRICA.

RADAR CON IMPRESORA

TU VIDA VALE DÁJALE
Fecha: 05/18/04
Hora: 17:40:00

***** COPIA *****

No. de Infraccion:
00080

Velocidad Registrada:
54 KPH

Velocidad Permitida:

Velocidad Excedida:

Placas del Vehículo:

Nombre del Conductor:

No. de Licencia
del Conductor:

Ident. del Oficial:



Radar Z de uso múltiple (de mano) capaz, de medir la velocidad de vehículos desde una posición estacionaria, con pantalla con una ventana de velocidad con capacidad de poder congelar la velocidad en la misma ventana.

Para asegurar buena visibilidad en cualquier situación, la pantalla del radar tiene iluminación tipo LCD, con dígitos de 0.5" de alto. La iluminación de la pantalla se activa y desactiva automáticamente al presionar el gatillo.

El radar provee confirmación auditiva de cualquier cambio operativo, y cumple con todas las especificaciones de la NHTSA, y esta listado dentro de la lista mas reciente de productos aprobados por la IACP

Impresora de infraccion permite a un oficial imprimir automáticamente una infraccion cuando esta conectada a la unidad de Radar. Cuando el oficial congela la velocidad del objetivo, la impresora imprimira velocidad, hora, fecha , numero de infraccion, y lineas adicionales para ser llenadas con información detallada del infractor(numero de vehículo, nombre de conductor, numero de licencia, etc.).

Ahora sabra la velocidad del infractor!!!! Y tendra las pruebas!!



ALCOHOLIMETRO



AHORA PODRA DETERMINAR EL GRADO DE ALCOHOL CON EL ALCOHOLIMETRO MODELO 4 CON IMPRESORA

Para medir la cantidad de alcohol en la sangre por medio de expiración, 500 memorias de almacenaje expandible a 5000, impresora térmica silenciosa, software, pantalla digital de 4 dígitos, portátil con estuche de plástico resistente al agua y fuerte impactos.

ESPECIFICACIONES

DETECTOR: Celda de combustible electroquímica

ESPECIFICIDAD: El sensor de celda de combustible no se ve afectado por la acetona, la pintura y los gases del pegamento, alimentos, golosinas, metano y prácticamente - ninguna otra sustancia no alcohólica presente en el aliento humano.

MUESTREO: Automático, una vez que el individuo sopla durante un período de 4 a 6 segundos.

PRECISION: De +/- .005 BrAC, hasta 0.100 BrAC, y +/-% por encima de 0.100 BrAC, lo cual cumple con las especificaciones de US DOT



APRINSA...